COURSIVE MÉTALLIQUE




Dimensions: 243x108mm

Carde-corps en aluminium H=100cm

Strcuture robuste en aluminium, base en caillebotis métallique. Ancrage

mécanique sur les œillets d'élingage des containers.

Couleur: aluminium




AVANT TOIT

Dimensions: L=6.055 l= 1.400 H=200 mm

Couleur: RAL 9002 gris/blanc

ESCALIER MÉTALLIQUE



15 à 17 marches, largeur = 1,08 m, angle de 34,7°

Matériaux : Acier/Aluminium Garde-corps : H≥100cm

Marches : 15 par étage (conteneurs de 2,60 m) Résistance des marches : 150kg (1,5 kN)

Résistance de l'escalier : 750 kg (7,5 kN) / 5 personnes Resistance de la plate-forme : 2 kN/m, max. 500kg (5,0kN)

Largeur libre des escaliers : 1000 mm

Couleur: aluminium



TOUR ESCALIER

Tour escalier, 3 étages.

Carde-corps en aluminium H=100cm

Strcuture robuste en aluminium, base en caillebotis métallique. Ancrage

mécanique sur les œillets d'élingage des containers.

Résistance des marches : 150kg (1,5 kN)

Résistance de l'escalier : 750 kg (7,5 kN) / 5 personnes Resistance de la plate-forme : 2 kN/m, max. 500kg (5,0kN)

Couleur : aluminium

Inclus escaliers, structure et paliers.

TERRASSE



Terrasse 6055 x 2435 avec garde-corps

